

CÓMO ELIMINAR TU CERTIFICADO DEL TOKEN - instructivo -



Para Etoken 5110 - SafeNet



1. Ingresar al driver del token, SafeNet Authenticator Client, desde el icono ubicado en el margen inferior derecho de tu pantalla.



2. Se despliega la siguiente ventana, en donde tenes que acceder a "*Vista Avanzada"* desde el icono correspondiente.

SafeNet Authentication	ion Client Tools	_		×
	et.			
Safe	eNet Authentication Client	i	?	1
RC RC	Cambiar nombre al dispostivo			
	**** Cambiar Contraseña del disp.			
	Desbloquear dispositivo			
	Borrar dispositivo			
	Ver información del dispositivo			
	Desconectar SafeNet eToken Virtual			
	v	vww.safe	enet-inc.	com



3. Se despliega una ventana, en donde tenes que accede a tus certificados hacienda clic en la flecha de "Certificados de Usuario".

SafeNet Authentication Client Tool	s			- 🗆 X
SafeNet. SafeNet Au	uthenticatio	n Client	Ø 03	i ? 🏦
	R R			
- SafeNet Authentication Client	Emitido para	Emitido por	Fecha de caducidad	Propósitos
Salever, Autoriendes don Calence Jospositivos HRC Gustificados de las	😨 Gomez, Juan 😨 Gomez, Juan	Autoridad Certificante Autoridad Certificante	10/22/2020 09/11/2022	Correo seguro, Autenticación de Correo seguro, Autenticación de
Gomez, Juan Gomez, Juan				
Configuración				
				www.safenet-inc.com

4. Seleccionar el certificado revocado y corroborar que es el correcto visualizando la fecha de vencimiento en la opción "Valido hasta", la cual tiene que indicar que el vencimiento es en el año 2020. Una vez corroborado, cliquer en el icono de "Eliminar Certificado" ubicado en el margen superior.





			Ø	<u> </u>	i	- ?	
- SafeNet Auth	entication Client	Elminar certificado					
🖯 🧼 Dispo	ositivos	Número de serie	7f 00 06 5c 96 58	10 72 15 05 7	6 99 59 00 0	0 00 06 5c 9	5
8.2	HRC	Emitido para	A shaded Court	and a firm of	Distal		
B- 1	Certificados de Us	Emitido por	Autoridad Certificante de Firma Digital				
		Valoo desde	11/20/2019				
	- L.	valdo nasta	10/22/2020	Anna Kanadan da	d'ante		
Conf	guraciones de clientes	Propositos particados	Correo seguro, A	20211028001102	Chernie		
		Datos de la clave privada					
		Tamaño de la clave	2048 NM				
		Nombre del contenedor	te-0db5b70f-0d0	8-44ec-897c-d	baad038778	ef.	
		Modulus	f6 d0 c2 61 d6 70	01 fd 3c 23 at) ec 33 de 3	c b0 7d e8 e	5.24
		Especificación de la clave	AT KEYEXCHANG	E			
			AL_NETEXCHANGE				

5. Se despliega una nueva ventana en donde la aplicación nos pregunta si estamos seguros que queremos eliminar el certificado digital. Seleccionar la opción "Si".

🤶 Eliminar certificado	×
Se eliminará el certificado. ¿Está seguro?	
Sí No	



Para Athena Smartcard



 Ingresar al driver del token, ID Protect Monitor, desde el icono ubicado en el margen inferior derecho de tu pantalla.



2. Se despliega la siguiente ventana, en donde tenes que acceder a la pestaña "Certificados & Claves". La aplicación solicitará que ingreses tu clave de usuario, y presiona en la opción "Verificar"

Archivo Certificado PIN Ayuda Image: State of the s	S IDProtect Manage	ar .		
Image: Second structure Image: Second structure Image: Second structure Image: Second structure <th>Archivo Certificad</th> <th>o PIN Ayuda</th> <th></th> <th></th>	Archivo Certificad	o PIN Ayuda		
Athena IDPro General Certificados & Claves Athena IDPro Nombre de tarjeta IDProtect Etiqueta Estado Tarjeta Personalizada Versión SO 3.0042 (ECC-SM) Número de Serie 3850000 12C09484C Memoria Total 73728 Bytes Memoria libre total 42644 Bytes Biometría activada No	An real DA	20.0		
Athena IDPro General Certificados & Claves Athena IDPro Nombre de tarjeta IDProtect Etiqueta Estado Tarjeta Personalizada Versión SO 3.0042 (ECC-SM) Número de Serie 3850000 12C09484C Memoria Total 73728 Bytes Biometría activada No		G O		
General Certificados & Claves Athena IDPro Nombre de tarjeta IDProtect Etiqueta Estado Tarjeta Personalizada Versión SO 3.0042 (ECC-SM) Número de Serie Número de Serie 3850000 12C09484C Memoria Total 73728 Bytes Biometría activada No				
Athena IDPro Athena IDPro Nombre de tarjeta IDProtect Etiqueta Estado Tarjeta Personalizada Versión SO 3.0042 (ECC-SM) Número de Serie 3850000 12C09484C Memoria Total 73728 Bytes Memoria Ibre total 42644 Bytes Biometría activada No		General Certificados &	Claves	
Athena IDPro Athena IDPro Nombre de tarjeta IDProtect Etiqueta Estado Tarjeta Personalizada Versión SO 3.0042 (ECC-SM) Número de Serie 3850000 12C09484C Memoria Total 73728 Bytes Memoria libre total 42644 Bytes Biometría activada No	5			
Athena IDPro IDProtect Etiqueta Etiqueta Estado Tarjeta Personalizada Versión SO 3.0042 (ECC-SM) Número de Serie 3850000 12C09484C Memoria Total 73728 Bytes Biometría activada No		Number of Audit	100 start	-
AKS ifdh 0 Ecoquecta Estado Tarjeta Personalizada Versión SO 3.0042 (ECC-SM) Número de Serie 385000012C09484C Memoria Total 73728 Bytes Biometría activada No	Athena IDPro	Figueta	IDProtect	-1
AKS ifdh 0 Versión SO 3.0042 (ECC-SM) Número de Serie 3850000 12C09484C Memoria Total 73728 Bytes Biometría activada No		Estado Tarieta	Derronalizada	-1
AKS ifdh 0 Solor E (200 sty) Número de Serie 3850000 12C09484C Memoria Total 73728 Bytes Memoria libre total 42644 Bytes Biometría activada No	21	Versión SO	3.0042 (ECC-SM)	-1
AKS ifdh 0 Memoria Total 73728 Bytes Memoria libre total 42644 Bytes Biometria activada No	S	Número de Serie	385000012C09484C	
AKS ifdh 0 Memoria libre total 42644 Bytes Biometria activada No		Memoria Total	73728 Bytes	
Biometría activada No	AKS ifdh 0	Memoria libre total	42644 Bytes	-1
		Biometría activada	No	
AKS if db 1 C	AKS if dh 1		Ce	rrar

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	
Introduzca PIN de Usuario	
Cambiar el PIN tras la verificación Cancelar Verificar	

3. Seleccionar el certificado revocado hacienda doble clic sobre tu nombre y apellido. Corroborar que es el correcto visualizando la fecha de vencimiento en la opción "Valido desde - hasta", la cual tiene que indicar que el vencimiento es en el año 2020.

🧏 IDProtect Mana	iger — 🗆 🗙
Archivo <u>C</u> ertifica	ido <u>P</u> IN <u>A</u> yuda
ù 🖄	à 🙆 😂
Athena IDPro	General Certificados & Claves CAPI te-c280fc80-e8b0-4354-bd62-5a496b834948 Key <at_keyexch, 2048=""> XXXXXXXX Pablo Ezequiel <at_keyexch, 204<="" td=""> tp-563c1d3d-d8a2-4d7f-ab70-3c5a200841f7 tp-563c1d3d-d8a2-4d7f-ab70-3c5a200841f7 Key <at_keyexch, 2048=""> XXXXXXXX Pablo Ezequiel <at_keyexch, 2048=""> XXXXXXXX Yeablo Ezequiel <at_keyexch, 2048=""></at_keyexch,></at_keyexch,></at_keyexch,></at_keyexch,></at_keyexch,>
	< >>
	Cerrar



💽 Certificado	×
General Detalles Ruta de certificación	
Información del certificado	
Este certif. está destinado a los siguientes propósitos:	_
 Protege los mensajes de correo electrónico Prueba su identidad ante un equipo remoto 	
* Para ver detalles, consulte la declaración de la entidad de ce	
Emitido para: Pablo Ezequiel	-
Emitido por: Autoridad Certificante de Firma Digital	
Válido desde 23/4/2019 hasta 22/10/2020	
Instalar certificado Declaración del emisor	
Acept	ar

 Posicionarse sobre el contenedor del certificado revocado, hacer clic con el boton derecho del mouse y seleccionar la opcion "Borrar".

🧏 IDProtect Mana	ger	– 🗆 🗙	
Archivo Certifica	do PIN Ayuda		
<u>ù</u> 🕯	à 🕲 😂		
Athena IDPro	General Certificados & Claves	Importar Exportar Ver Definir por defecto	
		Borrar	
	<	Cerrar	



5. Se despliega una ventana que pregunta si estamos seguros de querer borrar el contenedor. Seleccionar la opción "Si".

🧏 IDProtect Manager			×
Archivo Certificado PIN Ayuda			
ù 🖄 🖪 🍓 🕄			
IDProtect Manager		×	h
Athe Contenedor in Athe	ncluyend	0	>
Sí	No		204
<			>
	[Cerr	ar

6. El contenedor y las claves y certificado que almacenaba serán borrados.

🧏 IDProtect Mana	ger	—		×
Archivo Certifica	ido PIN Ayuda			
ù ĝ) 🕒 😂			
Athena IDPro	General Certificados & Claves	<mark>0-3c5a</mark> 2 > ! <at_i< td=""><td>200841f7 KEYEXCH</td><td>7 , 20</td></at_i<>	200841f7 KEYEXCH	7 , 20
	<			>
			Cer	rar



Nota:

Puede suceder que al intentar borrar el contenedor que contiene el par de claves y el certificado revocado, se presente el siguiente mensaje:

ger		
do PIN	Ayuda	
0	0	
		x
rar el cont otro Cont	nido de un Contenedor nedor por Defecto	por Defecto hay que definir
	ger do PIN	ger do PIN Ayuda D D D D rar el contenido de un Contenedor otro Contenedor por Defecto

En ese caso, lo que hay que hacer es posicionarse sobre el contenedor del **nuevo certificado** y haciendo clic con el botón derecho del mouse seleccionar la opción "*Definir por defecto"*.

MATTEUCCI P	Exportar
	Ver
	Definir por defecto
	Borrar

Una vez realizada esta acción, ir al contenedor del certificado revocado y borrarlo.



Para mToken



 Ingresar al driver del token, Utilidad de Certificados mToken CryptoID, desde el icono ubicado en el margen inferior derecho de tu pantalla.



2. Se despliega la siguiente ventana, en donde tenes que acceder a la opcion "Certificados" ubicada en el margen derecho.

LONGWI	Ni		mok
Dispositivo	Campo Nombre del Dispositivo	Valor	
En Certificados	Fabricante	Longmai	
Les Despioqueo remoto	Modelo	E	
Información del sistema Acerca de	Número de Serie	27EDD93739EB75C7	
	Longitud máxima del PIN	32	
	Longitud mínima del PIN	6	
	Reintentos de PIN de Usu	10	
	Estado del Token	Desbloqueado	
	Memoria total	128 KB	
	Memoria libre	106 KB	
	Versión de Hardware	SCC-X	
	Versión de Firmware	3.11	



3. La aplicación solicitará que ingreses tu PIN del Usuario. Una vez ingresado, presiona en la opción "Login(L)"



4. Se visualizan dos contendores, con sus correspondientes certificados y par de claves. Acceder al certificado revocado hacienda doble clic sobre tu nombre y apellido. Verificar que es el correcto visualizando la fecha de vencimiento en la opción "Valido desde - hasta", la cual tiene que indicar que el vencimiento es en el año 2020.





💽 Certificado	×
General Detalles Ruta de certificación	
Información del certificado	
Este certif. está destinado a los siguientes propósitos: • Protege los mensajes de correo electrónico • Prueba su identidad ante un equipo remoto	-
* Para ver detalles, consulte la declaración de la entidad de ce Emitido para: Pablo Ezequiel	-
Emitido por: Autoridad Certificante de Firma Digital	
Válido desde 23/4/2019 hasta 22/10/2020	
, Instalar certificado Declaración del emisor	
Acept	ar

5. Posicionarse sobre el contenedor del certificado revocado, hacer clic con el boton derecho del mouse y seleccionar la opcion "Eliminar Cert".

	BU	ENOS AIRE	S
:oID V2.1.3.306			– 🗆 X
.i			moken
• - te-7b 1000-th •	Ver Exportar Cert Eliminar Cert -e526-44ee-bb91-f020d2	-2248a 1(Contenedor) 614be5(Contenedor)	
Refrescar	Ver	Registro	Importar Cert
Logout	Exportar Cert	Desregistro	Eliminar Cert

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

6. Se despliega una ventana que pregunta si estamos seguros de querer borrar el contenedor. Seleccionar la opción "Si".



7. El contenedor y las claves y certificado que almacenaba serán borrados.